

**Дополнительное соглашение № 476
к Соглашению № 363 от 27.12.2018 г. (в ред. № 373 от 30.10.2019 г.)
о предоставлении государственному автономному учреждению культуры
Тюменской области субсидии на иные цели**

г. Тюмень

«25» декабря 2019 г.

Департамент культуры Тюменской области (далее – «Департамент»), в лице директора Майер Елены Владимировны, действующей на основании Положения о Департаменте культуры Тюменской области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 17.01.2011 № 2-п, с одной стороны, и Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее – «Учреждение»), в лице директора Адамович Ольги Борисовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 363 от 27.12.2018 г. (в ред. № 373 от 30.10.2019 г.) о нижеследующем:

1. Пункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:

«3.3.8. Представить на бумажном носителе в срок до **24 июля 2020 года** отчет об использовании субсидии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению и отчет о достижении показателей эффективности и результативности использования субсидии по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющимися его неотъемлемой частью.».

2. Дополнить Соглашение № 363 от 27.12.2018 г. (в ред. № 373 от 30.10.2019 г.) пунктом 3.3.16 следующего содержания:

«Обеспечить включение в договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий на иные цели, условия о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения Департаменту ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставлении субсидии.».

3. Приложение № 1 к Соглашению № 363 от 27.12.2018 г. (в ред. № 373 от 30.10.2019 г.) изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

4. Остальные условия Соглашения № 363 от 27.12.2018 г. (в ред. № 373 от 30.10.2019 г.), не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27.12.2018 г.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр «Учреждению», один экземпляр «Департаменту».

Департамент:

**Департамент культуры
Тюменской области**

625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 35
ИНН 720 214 20 57, КПП 720 301 001
УФК по Тюменской области
(Департамент финансов Тюменской области,
департамент культуры Тюменской области)
ЛС000120048 КМКУ
Отделение Тюмень г.Тюмень
р/с 40201810200000100009, БИК 047102001
тел. (3452) 50-76-79, факс 50-77-51
Email: dkto@72to.ru

Учреждение:

**Государственное автономное учреждение
культуры Тюменской области
«Тюменская областная научная
библиотека имени Дмитрия Ивановича
Менделеева»**

625000, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59
ИНН 7202181306, КПП 720301001
Департамент финансов Тюменской
области (ГАУК ТОНБ, л/с ЛС000160904ТНБМ)
Отделение Тюмень г.Тюмень
р/с 40601810400003000001, БИК 047102001

тел./факс (3452) 56-53-00
Email: post@tonb.ru


Директор



Е.В. Майер



Директор



О.Б. Адамович



**Перечень имущества (включая работы по монтажу), приобретаемого
(создаваемого) за счет субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сроки приобретения (создания) имущества/монтажа
1	<p>Стеллаж металлический. Габаритные размеры (В*Ш*Г) - (не менее 3000 - не более 3100)*1000*500 мм. Равномерно распределенная нагрузка на секцию не менее 750 кг. <u>1 (один) стеллаж состоит из:</u> стойка опорная - 4 шт., полка - 9 шт., подпятник – 4 шт., Г-образный усилитель – не менее 24 шт., комплект метизов (болты, гайки) – 4 шт. <u>Стойки:</u> Изготовлены из металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм. Шаг перфорации для крепления полок - 25 мм. Покраска: цвет светло-серый. <u>Полки:</u> Изготовлены из металла толщиной не менее 0,5 мм. Распределенная нагрузка на полку не менее 140 кг. Покраска: цвет светло-серый. Наличие крепления стеллажа друг к другу (в ленту) - комплект метизов. Наличие крепления стеллажа к стене – комплект фурнитуры.</p>	шт.	40	до 30.06.2020
2	<p>Стеллаж металлический. Габаритные размеры (В*Ш*Г) - (не менее 2000 - не более 2050)*1000*500 мм. Равномерно распределенная нагрузка на секцию не менее 750 кг. <u>1 (один) стеллаж состоит из:</u> стойка опорная - 4 шт., полка - 6 шт., подпятник – 4 шт., Г-образный усилитель – не менее 16 шт., комплект метизов (болты, гайки) – 4 шт. <u>Стойки:</u> Изготовлены из металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм. Шаг перфорации для крепления полок - 25 мм. Покраска: цвет светло-серый. <u>Полки:</u> Изготовлены из металла толщиной не менее 0,5 мм. Распределенная нагрузка на полку не менее 140 кг. Покраска: цвет светло-серый. Наличие крепления стеллажа друг к другу (в ленту) - комплект метизов. Наличие крепления стеллажа к стене – комплект фурнитуры.</p>	шт.	64	до 30.06.2020
3	<p>Стеллаж металлический. Габаритные размеры (В*Ш*Г) - (не менее 2500 - не более 2550)*1200*400 мм. Равномерно распределенная нагрузка на секцию не менее 750 кг. <u>1 (один) стеллаж состоит из:</u> стойка опорная - 4 шт., полка - 7 шт., подпятник – 4 шт., Г-</p>	шт.	3	до 30.06.2020

	<p>образный усилитель – не менее 24 шт., комплект метизов (болты, гайки) – 4 шт.</p> <p><u>Стойки:</u> Изготовлены из металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм. Шаг перфорации для крепления полок - 25 мм. Покраска: цвет светло-серый.</p> <p><u>Полки:</u> Изготовлены из металла толщиной не менее 0,5 мм. Распределенная нагрузка на полку не менее 140 кг. Покраска: цвет светло-серый. Наличие крепления стеллажа друг к другу (в ленту) - комплект метизов. Наличие крепления стеллажа к стене – комплект фурнитуры.</p>			
4	<p>Стеллаж металлический. Габаритные размеры (В*Ш*Г) - (не менее 2500 - не более 2550)*1000*500 мм. Равномерно распределенная нагрузка на секцию не менее 750 кг. <u>1 (один) стеллаж состоит из:</u> стойка опорная - 4 шт., полка - 7 шт., подпятник – 4 шт., Г-образный усилитель – не менее 24 шт., комплект метизов (болты, гайки) – 4 шт.</p> <p><u>Стойки:</u> Изготовлены из металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм. Шаг перфорации для крепления полок - 25 мм. Покраска: цвет светло-серый.</p> <p><u>Полки:</u> Изготовлены из металла толщиной не менее 0,5 мм. Распределенная нагрузка на полку не менее 140 кг. Покраска: цвет светло-серый. Наличие крепления стеллажа друг к другу (в ленту) - комплект метизов. Наличие крепления стеллажа к стене – комплект фурнитуры.</p>	шт.	29	до 30.06.2020
5	<p>Стеллаж металлический. Габаритные размеры (В*Ш*Г) - (не менее 2500 - не более 2550)*1000*400 мм. Равномерно распределенная нагрузка на секцию не менее 750 кг. <u>1 (один) стеллаж состоит из:</u> стойка опорная - 4 шт., полка - 7 шт., подпятник – 4 шт., Г-образный усилитель – не менее 24 шт., комплект метизов (болты, гайки) – 4 шт.</p> <p><u>Стойки:</u> Изготовлены из металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм. Шаг перфорации для крепления полок - 25 мм. Покраска: цвет светло-серый.</p> <p><u>Полки:</u> Из металла толщиной не менее 0,5 мм. Распределенная нагрузка на полку не менее 140 кг. Покраска: цвет светло-серый. Наличие крепления стеллажа друг к другу (в ленту) - комплект метизов. Наличие крепления стеллажа к стене – комплект фурнитуры.</p>	шт.	11	до 30.06.2020
6	<p>Стеллаж металлический. Габаритные размеры (В*Ш*Г) - (не менее 3000 - не более 3100)*1200*400 мм. Равномерно распределенная нагрузка на секцию не менее 750 кг. <u>1 (один) стеллаж состоит из:</u> стойка опорная - 4 шт., полка - 9 шт., подпятник – 4 шт., Г-образный усилитель – не менее 24 шт., комплект метизов (болты, гайки) – 4 шт.</p>	шт.	4	до 30.06.2020

	<p><u>Стойки:</u> Изготовлены из металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм. Шаг перфорации для крепления полок - 25 мм. Покраска: цвет светло-серый.</p> <p><u>Полки:</u> Изготовлены из металла толщиной не менее 0,5 мм. Распределенная нагрузка на полку не менее 140 кг. Покраска: цвет светло-серый. Наличие крепления стеллажа друг к другу (в ленту) - комплект метизов. Наличие крепления стеллажа к стене – комплект фурнитуры.</p>			
7	<p>Стеллаж металлический. Габаритные размеры (В*Ш*Г) - (не менее 2000 - не более 2050)*1000*400 мм. Равномерно распределенная нагрузка на секцию не менее 750 кг. <u>1 (один) стеллаж состоит из:</u> стойка опорная - 4 шт., полка - 6 шт., подпятник – 4 шт., Г-образный усилитель – не менее 16 шт., комплект метизов (болты, гайки) – 4 шт.</p> <p><u>Стойки:</u> Изготовлены из металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм. Шаг перфорации для крепления полок - 25 мм. Покраска: цвет светло-серый.</p> <p><u>Полки:</u> Из металла толщиной не менее 0,5 мм. Распределенная нагрузка на полку не менее 140 кг. Покраска: цвет светло-серый. Наличие крепления стеллажа друг к другу (в ленту) - комплект метизов. Наличие крепления стеллажа к стене – комплект фурнитуры.</p>	шт.	8	до 30.06.2020
8	<p>Стеллаж металлический. Габаритные размеры (В*Ш*Г) - (не менее 2000 - не более 2050)*1200*400 мм. Равномерно распределенная нагрузка на секцию не менее 750 кг. <u>1 (один) стеллаж состоит из:</u> стойка опорная - 4 шт., полка - 6 шт., подпятник – 4 шт., Г-образный усилитель – не менее 16 шт., комплект метизов (болты, гайки) – 4 шт.</p> <p><u>Стойки:</u> Изготовлены из металлического профиля толщиной не менее 1,2 мм. Шаг перфорации для крепления полок - 25 мм. Покраска: цвет светло-серый.</p> <p><u>Полки:</u> Из металла толщиной не менее 0,5 мм. Распределенная нагрузка на полку не менее 140 кг. Покраска: цвет светло-серый. Наличие крепления стеллажа друг к другу (в ленту) - комплект метизов. Наличие крепления стеллажа к стене – комплект фурнитуры.</p>	шт.	3	до 30.06.2020
9	<p>Стеллаж металлический. Габаритные размеры (В*Ш*Г) - (не менее 2700 - не более 2750)*1000*500 мм. Равномерно распределенная нагрузка на секцию не менее 750 кг. <u>1 (один) стеллаж состоит из:</u> стойка опорная - 4 шт., полка - 8 шт., подпятник – 4 шт., Г-образный усилитель – не менее 24 шт., комплект метизов (болты, гайки) – 4 шт.</p> <p><u>Стойки:</u> Изготовлены из металлического профиля толщиной не менее 1,2</p>	шт.	10	до 30.06.2020

	мм. Шаг перфорации для крепления полок - 25 мм. Покраска: цвет светло-серый. <u>Полки:</u> Из металла толщиной не менее 0,5 мм. Распределенная нагрузка на полку не менее 140 кг. Покраска: цвет светло-серый. Наличие крепления стеллажа друг к другу (в ленту) - комплект метизов. Наличие крепления стеллажа к стене – комплект фурнитуры.			
10	Монтажные работы.	усл.	1	до 30.06.2020

Департамент

Учреждение

Директор

Директор

 Е.В. Майер

 О.Б. Адамович

